


BROCHURE



ABDFERMETURES

Menuiseries Aluminium

Fenêtres | Portes | Jalousies | Volets | Baies vitrées

Coulissants | Moustiquaires | Stores | Garde-corps | Portails | Clôtures | Pergolas



La gamme de menuiseries aluminium développée pour résister au climat local !

Spécialisés depuis plus de 35 années dans le domaine de la fabrication de menuiseries aluminium, nous avons su concilier, grâce à ce haut niveau d'expertise et l'emploi de matériaux et accessoires d'origine Européenne, la qualité, la fiabilité et l'esthétique tout en proposant des prix parmi les plus compétitifs du marché.

De la conception à la fabrication, **ABDFERMETURES** a développé des gammes de menuiseries spécialement adaptées au climat et aux styles architecturaux caribéens.

Afin de lutter efficacement contre les intempéries tropicales, nos profils, dessinés en « portefeuille » pour une meilleure résistance à l'arrachement, sont équipés de 3 barrières d'étanchéité.



Fenêtres

Ouvrants à la française, oscillo-battants, soufflets...

4

Jalousies

Jalousies équipées de lames en verre ou en aluminium...

6

Baies vitrées

Baies coulissantes en appliques ou encastrées...

8

Portes

Portes d'entrées, portes de services...

14

Volets

Volets battants, roulants ou coulissants...

20

Châssis spéciaux

Verrières, polygones et divers châssis fixes ou composés...

28

Moustiquaires & stores

Moustiquaires pour tout type d'ouverture et stores Wind Screen...

30

Menuiseries extérieures

Portails, clôtures, garde-corps, brise-vues, pergolas, Skin...

34

Conseils & entretien

Des conseils pour les prises de mesures & l'entretien de vos menuiseries aluminium...

46



ABD FERMETURES propose une vaste gamme de fenêtres combinant une esthétique valorisante et une grande modularité.

Bénéficiez de menuiseries au design élégant, en parfaite harmonie avec les paysages et styles caribéens, intégrant en option, pour une ventilation optimale, des lames ventilantes ou des jalousies.

Pour un aspect plus traditionnel, les différents modèles peuvent être équipés de croisillons également appelés «petits bois».

À la française, à l'anglaise, à l'italienne, soufflet, oscillo-battant, choisissez le type d'ouvrant parfaitement adapté à votre usage !

Côté performances, **3 barrières d'étanchéité**, des **joints en EPDM**, une **bavette** et des **couvre-joints intégrés** aux dormant luttent efficacement contre les intempéries locale.

Et pour plus de sérénité, choisissez la **moustiquaire adaptée** à vos ouvertures !

■ Vitrage au choix : clair, stopsol, dépoli, feuilleté...

■ Jalousies équipées de poignées 4 positions.

■ 3 barrières d'étanchéité et joints en EPDM.

■ Accessoires très hautes performances.

■ Lames ventilantes en aluminium 5 positions.

■ Couvre-joints intégrés aux dormant.

■ Moustiquaires adaptées sur les jalousies.

■ Serrure à clef sur OF15 et OF25.




OF11




OF21



OF26-2L



OF25



OB21



SOUFFLET



OF11



OF11PB



OF14PB



OF21



OF21PB-T



OF24PB



OF26PB-2L



SOUFFLET



OF26PB-3L



OF15



OF25



OF25T

Menuiseries incontournables sous nos latitudes, les jalousies permettent une régulation naturelle de la ventilation d'une habitation tout en offrant une fermeture sécurisée des réservations.

Résistantes aux vents violents et aux tentatives d'effractions, les jalousies permettent l'économie de protections supplémentaires telles que les volets battants ou roulants.

ABDFERMETURES propose ce type de menuiseries munies de profils porte-lames de forte épaisseur, de mécanismes fiables et résistants, de poignées 4 positions en aluminium laqué les plus robustes du marché, de joints en EPDM et de lames à pas variables.

Les jalousies sont disponibles en 1, 2 ou 3 divisions selon la largeur de l'ouverture à équiper.

- Moustiquaire haute résistance adaptée.
- Poignées thermolaquées 4 positions.

- Profils et accessoires d'origine européenne.
- Thermolaquage & aluminium garantie 10 ans.

- 3 barrières d'étanchéité et joints en EPDM.
- Lames à pas variable en aluminium ou en verre.



J102



J103



J104



J203



J204



J207



J103



J104



J105



J107



J204-ALU



J204




J205



J206



J208



Moustiquaires pour jalousies ABD

Simple et pratiques, les **moustiquaires ABD** constituent une excellente barrière contre les insectes.

Profitez du confort de **moustiquaires amovibles**, pour en faciliter l'entretien, en parfaite harmonie avec le style de nos jalousies fixes ou intégrées aux ouvrants de portes, fenêtres ou coulissants.

En proposant une large gamme de coulissants aluminium, **ABD FERMETURES** entend répondre aux attentes d'une clientèle soucieuse de s'engager sur des menuiseries combinant sécurité, confort d'utilisation, protection et résistance.

Les baies coulissantes que nous avons conçues sont pourvues de montants renforcés conséquents, de joints en EPDM assurant une étanchéité remarquable et, pour une esthétique irréprochable, de couvre-joints intégrés aux dormant.

Pour bénéficier d'une ouverture maximale sur votre terrasse, choisissez, si votre aménagement intérieur vous le permet, un **coulissant en applique (galandage)**.

Et pour vous permettre de profiter d'un maximum de confort, **ABD** a développé la **jalousie coulissante CONFORT+** adaptable sur tous nos modèles de baies vitrées.

Montants renforcés.

Serrure à clef 1 ou 3 points en option.

Jalousie coulissante sur rail dédié.

Thermolaquage & aluminium garantie 10 ans.

Moustiquaire sur jalousie en option.

Moustiquaire coulissante sur rail en option.




CA11-ANTHRACITE



CA11-BLANC




CA11-ANTHRACITE-CONFORT+



CA11-BLANC-CONFORT+




CA21-ANTHRACITE



CA21-BLANC




CA21-ANTHRACITE-CONFORT+



CA21-BLANC-CONFORT+




CA22-ANTHRACITE



CA22-BLANC




CA22-ANTHRACITE-CONFORT+



CA22-BLANC-CONFORT+




CA33-ANTHRACITE



CA33-BLANC



CA33-ANTHRACITE-CONFORT+



CA33-BLANC-CONFORT+




CA42-ANTHRACITE




CA42-BLANC




CA42-ANTHRACITE-CONFORT+




CA42-BLANC-CONFORT+




CA44-ANTHRACITE



CA44-BLANC




CA44-ANTHRACITE-CONFORT+



CA44-BLANC-CONFORT+




CP22-ANTHRACITE



CP22-BLANC




CP22-ANTHRACITE-CONFORT+



CP22-BLANC-CONFORT+




CP33-ANTHRACITE



CP33-BLANC




CP33-ANTHRACITE-CONFORT+



CP33-BLANC-CONFORT+




CP42-ANTHRACITE




CP42-BLANC




CP42-ANTHRACITE-CONFORT+




CP42-BLANC-CONFORT+




CP44-ANTHRACITE




CP44-BLANC




CP44-ANTHRACITE-CONFORT+



CP44-BLANC-CONFORT+




CP63-ANTHRACITE



CP63-BLANC



CP63-ANTHRACITE-CONFORT+



CP63-BLANC-CONFORT+

À l'origine du concept dans les Caraïbes, **ABD FERMETURES** à souhaité, à travers **les portes d'entrée de la gamme Décors**, proposer des portes en aluminium laqué ornées d'une grande variété de motifs puisés dans les registres de la culture locale et ceux de l'art contemporain.

Munie d'un battant ou agrémentée, dans sa partie tiercée, d'une bande vitrée ou d'une jalousie, ce type de menuiserie constitue un élément de décoration à part entière.

L'ensemble des accessoires, poignées, paumelles, serrures, bâton de maréchal, groom etc... ont été choisis pour leurs haute qualité de fabrication, leurs perfor-

mances et leurs durabilité face au climat spécifique antillais.

Si vous optez pour l'intégration de **porte-fenêtres** dans les chambres, **ABD FERMETURES** propose des ouvrants à la française ou à l'anglaise de un ou deux battants, équipés en option de lames ventilantes ou de jalousies afin de permettre une ventilation optimale de ce type de pièce.

Sous nos latitudes tropicales, **les portes de services** équipées de jalousies à mi-hauteur sont plus favorablement choisies pour permettre une grande ventilation naturelle en toute sécurité.



PE11PB



PE12 RANCH



PE15 RANCH



PE15



PE21



PE22



PE16PB-2L



PE26PB-2L



PE11



PE11PB



PE12



PE12PB



PE15



PE15 RANCH



PE21



PE21T-GROOM



PE21PB



PE22T



PE22T-PB-JAL



PE22T-JAL


- Poignée aileron ou barre anti-panique en option.
- Couvre-joints intégrés aux dormant et seuil.
- Ferme porte automatique groom sur demande.

- Lames ventilantes ouvertures en 5 positions.
- Serrure de sécurité 3 points sur toutes les portes.
- Thermolaquage & aluminium garantie 10 ans.

- Moustiquaires en option adaptées aux jalousies.
- Serrure 5 points en option sur demande.
- Largeur maximum conseillée 1800 mm.

Déterminez le sens d'ouverture de votre porte avec le poseur :

- Tirant droite (vers l'intérieur, poignée à gauche).
- Tirant gauche (vers l'intérieur, poignée à droite).
- Poussant droite (vers l'extérieur, poignée à gauche).
- Poussant gauche (vers l'extérieur, poignée à droite).



PE24



PE24T



PE12BAR-GR



PE22BAR



PE25T




PE25




PE26PB-2L


COMPOSEZ VOS MENUISERIES !




PORTE 2 BATS + 2 FIXES



PORTE + 2 JALOUSIES



FIXE + PORTE 2 BATS



PORTE + FIXE

Animez votre entrée en choisissant l'option LED disponible sur toutes nos portes décors vitrées !



PS11-ARA



PS11-BALISIER



PS11-COCOTIER



PS11-COLIBRI



PS11-SOLEIL



PS11-TORTUE



PS11-TOUCAN



PS11-VIRGIN



PS11-GEOMETRIC



PS11-GEOMETRIC



PS11-LINEA



PS15-COLIBRI



PS21-ARA-BV



PS21-ARBRE-BV



PS21-CANNE-BV



PS21-MABOUYA-BV



PS21-SANZA-BV



PS21-YOLE-BV



PS21-ZELTA-BV



PS25T-ARBRE



PS21-GEOMETRIC-J



PS21-LINEA-J




PS21-SANZA-J



PS21-VIRGINIA-J

Option chatière...



Commandez votre modèle de chatière auprès d'un fournisseur local ou sur le web.

Choisissez votre porte (GEOMETRIC ou volet battant).

Nos techniciens installent gratuitement la chatière sur votre menuiserie.



PS21-YOLE-J



PS21-ZELTA-J



PS21-COLIBRI-J-I



PS26-SOLEIL-3L

- Poignée aileron ou barre anti-panique en option.
- Couvre-joints intégrés aux dormant et seuil.
- Ferme porte automatique groom sur demande.

- Lames ventilantes ouvertures en 5 positions.
- Serrure de sécurité 3 points sur toutes les portes.
- Thermolaquage & aluminium garantie 10 ans.

- Moustiquaires en option adaptées aux jalousies.
- Serrure 5 points en option sur demande.
- Largeur maximum conseillée 1800 mm.



PS11-ARBRE



PS11-GEOMETRIC



PS11-VIRGIN



PS21-ARBRE-J



PS21-GEOMETRIC-BV



PS21-LINEA-J

Organe majeur assurant la sécurité des bâtiments, les volets doivent également être en mesure de s'adapter aux différents styles et configurations des habitations.

Aussi, **ABDFERMETURES** a souhaité mettre à disposition des propriétaires les plus exigeants une gamme étendue de protections fiables, élégantes, solides et innovantes.

Intemporel et économique **notre volet battant** est une menuiserie complète munie d'un dormant avec couvre-joints intégrés et d'une poignée. Sobre et robuste, il s'adaptera aussi bien aux habi-

tations traditionnelles qu'aux constructions modernes.

Plébiscités pour leur confort d'utilisation, **nos volets roulants** équipés d'infatigables moteurs allemand, se déclinent en lames de 60 et de 90 mm ainsi qu'en lames transparentes en polycarbonate.

Bénéficiant d'un réel engouement pour leur évidente intégration sur des architectures contemporaines, les **volets coulissants** apportent également, dans leurs versions colorées ou effets bois, une remarquable touche graphique.

Poignée aileron ou barre anti-panique en option.

Couvre-joints intégrés aux dormant et seuil.

Lames ventilantes ouvertures en 5 positions.

Serrure de sécurité 3 points sur toutes les portes.

Moustiquaires en option adaptées aux jalousies.

Serrure 5 points en option sur demande.



VF11



VF21



VF21T



VF26-2L



VF11



VF21



VE11



VE11TR



VE12



VE14



VE14TR



VE15



VE15-RANCH



VE21



VE21T



VE21TR



VE21-ZEPHYR



VE26-2L



VE11



VE11TR



VE11-ZÉPHYR



VE14



VE16-2L



VE16-3L



VE21T-J


Restez sereins !

Munis de couvre-joints intégrés aux dormant, de joints EPDM, d'épaisses lames enchâssées pour davantage de résistance, nos volets battants constituent une excellente protection contre les intempéries et les effractions.





VR-L60



Lames de 60 ou 90 mm




VR-L60



VR-POLYCARBONATE



Duo lames alu & polycarbonate



VR-POLYCARBONATE


IMPORTANT !

Pour des impératifs de résistance aux vents violents, nous recommandons, **pour des largeurs d'ouvertures dépassant 3000 mm**, le choix de tabliers constitués de lames aluminium de 90 mm, de lames en polycarbonate **ou de tabliers munis de lames autobloquantes SAXUN 65 équipées de verrouilleurs latéraux.**





VOC11-ANTHRACITE-BOIS




VOC11-BLANC-BOIS



VOC21-ANTHRACITE-BOIS




VOC21-BLANC-BOIS




VOC22-ANTHRACITE-BOIS




VOC22-BLANC-BOIS




VOC33-ANTHRACITE-BOIS




VOC33-BLANC-BOIS




VOC42-ANTHRACITE-BOIS



VOC42-BLANC-BOIS



VOC44-ANTHRACITE-BOIS



VOC44-BLANC-BOIS

Ces dernières années, les châssis fixes ont la part belle dans l'équipement d'habitations modernes, et tout particulièrement dans ces bâtiments aux lignes minimales, abritant des espaces lumineux et climatisés.

Les châssis verticaux ou meurtrières, étroits et de hauteurs importantes, seront parfaits pour apporter de la lumière dans un espace limité. Plusieurs châssis alignés de ce type apportent également une touche graphique à une façade contemporaine.

Le style «Factory» envahit de plus en plus de catalogues d'architecture et de décoration. **ABD**

vous propose des combinaisons de châssis permettant de fermer une ouverture dans un pur **aspect «atelier»**, mais aussi de cloisonner une vaste pièce tout en gardant un bel effet de profondeur.

Les aménagements de combles et mezzanines ont parfois besoin de châssis aux **formes spéciales, triangulaires, trapézoïdales etc...**

ABD FERMETURES propose ce type de structure agrémentée, si les dimensions le permettent, d'ouvrants ou de jalousies.



TRAPÈZE



H1V1



PENTAGONE






TRAPÈZE



PENTAGONE




TRIANGLE-OF15



TRAPÈZE-OF11



PENTAGONE-OF21




TRAPÈZE-2 DIV



TRAPÈZE-OF21-SOUFFLET



H1V1



H2V1

Le Label Qualicoat Seaside, c'est la garantie :

- ✓ Du prétraitement chimique de l'aluminium
- ✓ De l'épaisseur de la couche de laque
- ✓ De l'adhérence du laquage
- ✓ De la résistance au brouillard salin
- ✓ De la tenue aux ultraviolets
- ✓ De la tenue au vieillissement accéléré
- ✓ De la résistance à la fissuration
- ✓ De la résistance aux chocs
- ✓ De la haute brillance







Composons ensemble la structure de verrière parfaitement adaptée à la configuration de votre espace.

Divisez une pièce en combinant structure fixe et ouvrant (battant ou coulissant).


Cloisonnez une pièce tout en préservant le passage de la lumière.




VERRIÈRE FABRIK-ANTHRACITE




VERRIÈRE FABRIK-BLANC




VERRIÈRE PM-ANTHRACITE




VERRIÈRE PM-BLANC




VERRIÈRE KOBE-ANTHRACITE



VERRIÈRE KOBE-BLANC




VERRIÈRE ARTIST-ANTHRACITE



VERRIÈRE ARTIST-BLANC



VERRIÈRE POLYGONE-ANTHRACITE



VERRIÈRE POLYGONE-BLANC

Sous nos latitudes tropicales, la sérénité et la détente dans nos habitations dépend également de nos capacités à tenir à distance les insectes importuns.

Outre les moustiquaires dédiées aux jalousies et aux coulisants conçues par notre bureau d'étude, nous avons également souhaité proposer à notre clientèle la **gamme étendue de moustiquaires développée par le fabricant Saxun**.

Il vous sera ainsi possible d'adapter, à tout type

d'ouverture, une moustiquaire esthétique, ingénieuse et fiable tout en préservant une bonne pénétration de la lumière et en facilitant la ventilation des pièces.

Et pour un parfait contrôle de la lumière et de l'intimité, le **store vertical Wind Screen de Saxun** offre une protection élégante et, au moyen de l'option domotisée, le confort appréciable de moduler la luminosité à distance.



MOUSTIQUAIRE PORTE



MOUSTIQUAIRE PORTE LATÉRALE




MOUSTIQUAIRE COULISSANTE



PREMIUM 65 DÉTAIL



ENROULABLE DÉTAIL



MOUSTIQUAIRE PREMIUM 65



MOUSTIQUAIRE ENROULABLE



MOUSTIQUAIRE FIXE

Adoptez le type de moustiquaire parfaitement intégré à votre ouverture !

- Tranquillité garantie face aux insectes.
- PREMIUM 65 résistante aux vents niveau 6.
- Fabrication sur mesures adaptée aux ouvertures.
- Excellente pénétration de la lumière.
- Large choix de couleurs RAL.
- Profilés et tissus haute résistance.
- Des moustiquaires pratiques et esthétiques.
- Finitions imitation bois disponibles.
- Grande facilité d'installation et d'utilisation.



MOUSTIQUE PLISSÉE LATÉRALE




MOUSTIQUE PLISSÉE RÉVERSIBLE



MOUSTIQUE PLISSÉE 27 VERTICAL



MOUSTIQUE PLISSÉE À DÉCOUPER



STORE VERTICAL WIND SCREEN SAXUN

Contrôlez avec élégance la pénétration de lumière tout en vous protégeant des UV et des regards indiscrets en équipant vos ouvertures de stores motorisés Wind Screen de Saxun spécialement conçu pour des installations extérieures.

Maîtriser la luminosité sous la protection d'un carbet ou d'une pergola, c'est également ce que permet cette solution de stores équipés de toiles conçues pour un usage extérieur et résistantes aux UV intenses.



Une vaste collection de tissus techniques performants aux finitions en cohérence avec les tendances et design actuels.

Protection solaire efficace.

Contrôle à distance en option.

Visibilité vers l'extérieur.

Large choix de qualités et de coloris de tissus.

Économie d'énergie.

Protection de l'intimité.



ABD FERMETURES n'a jamais cessé d'évoluer pour répondre aux attentes de ses clients. Notre société, soucieuse de présenter un large éventail de protections extérieures particulièrement esthétiques a choisi de proposer un certain nombre de nouveaux produits particulièrement adaptés aux besoins et tendances locales.

À la fois premier élément visible de l'habitation et premier rempart contre les intrusions, **le portail et les clôtures** constituent des équipements indispensables à choisir avec attention.

Nous proposons pas moins de 5 types de portails et portillons disponibles dans leurs versions cou-

lissants ou battants et 2 types de clôtures.

Vitrés ou barreaudés, nos **garde-corps** se distinguent par leurs finesse de style et leurs robustesse. Cette gamme est désormais enrichie d'un modèle vitré sans raidisseurs, le garde-corps Acristalia.

Véritables protection de terrasse, **les pergolas et rideaux de verre** sont des magnifiques solutions innovantes pour profiter sans restriction d'espaces de vie en plein air.

■ Largeur maximum par battant 2500 mm.

■ Largeur maximum d'un coulissant 5000 mm.

■ Brise-vues disponibles sur mesures.

■ Intégration possible de boîte aux lettres.

■ Profils et accessoires haute résistance.

■ Design élégant et matériaux robustes.



PORTILLON ZÉPHYR




PORTILLON BARREAUDÉ



PORTILLON PLEIN



CADRE CLÔTURE ZÉPHYR



CLÔTURE CLAIRE VOIE




PORTAIL COULISSANT ZÉPHYR



PORTAIL COULISSANT ZÉPHYR BP



PORTAIL BATTANT BARREAUDÉ



PORTAIL COULISSANT BARREAUDÉ



PORTAIL CHAPEAU



PORTAIL CHAPEAU INVERSÉ



PORTAIL BATTANT TRAPÈZE



PORTAIL COULISSANT PLEIN



PORTAIL COULISSANT ZÉPHYR



PORTAIL BATTANT ZÉPHYR TIERCE




PORTAIL BATTANT PLEIN



CLÔTURE ZÉPHYR



PORTILLON ZÉPHYR BP




BRISE VUE ZÉPHYR


Portail DOMAINE

Le portail Domaine **ABD FERMETURES** est la parfaite alliance de **solidité et d'élégance** pour vous offrir le meilleur portail plein du marché. Les lames larges de 50 mm d'épaisseur confèrent à ce portail imposant une excellente rigidité. Vous pouvez compléter votre installation de portail coulissant ou battant par un portillon plein répondant également à ce haut niveau de qualité de fabrication.







GARDE-CORPS BARREAUDÉ



GARDE-CORPS BARREAUDÉ



GARDE-CORPS VITRÉ



GARDE-CORPS VITRÉ



PORTILLON GC BARREAUDÉ




PORTILLON GC PISCINE




PORTILLON GC VITRÉ

La **Norme NF P90-306** impose, pour toute installation de barrières autour des piscines, la contrainte de hauteur minimale de 1,22 mètres pour les garde-corps ainsi qu'un système de verrouillage à double manœuvre. L' écartement des barreaudages doit être compris entre 45 et 102 mm. La distance entre le garde-corps et le bassin doit être au minimum de 1 mètre et ne pas se situer à proximité de muret ou fenêtres qui pourraient permettre d'enjamber la barrière. Il convient également de choisir des garde-corps équipés de visserie en acier inoxydable ainsi que de solides profils en aluminium de haute qualité.


Un design minimaliste combiné à une sécurité maximale, le garde-corps Acristalia offre une vision inégalée sur votre environnement !



GC ACRISTALIA APPLIQUE



GC ACRISTALIA POSÉ



GC ACRISTALIA ENCASTRÉ

Ses deux composants fondamentaux, le verre et l'aluminium, peuvent être personnalisés dans le détail :

- Les garde-corps en verre permettent différentes épaisseurs de verre de 6+6, 8+8, 10+10, 12+12 aussi bien en verre feuilleté qu'en verre trempé.
- Le profilé inférieur en aluminium, quant à lui, est disponible en 200 couleurs de la carte RAL, en finition imitation bois et anodisée.

Ils sont donc idéaux pour s'adapter à tout projet que vous avez en tête, quelles que soient les limites de l'installation.


Résistant jusqu'à 300 kg contre une poussée de forme linéaire.

Convient également pour la protection des piscines.


Personnalisation du vitrage et du profilé.




Optimisez vos espaces extérieurs, terrasses, carbets, en choisissant une des pergolas bioclimatiques développées par le fabricant Saxun.




2 COLONNES




3 COLONNES




4 COLONNES



SANS COLONNE



DUPLEX 2 COLONNES



DUPLEX 4 COLONNES

Choisissez la configuration la plus adaptée à vos équipements existants, 2, 3, 4 colonnes, duplex etc..., le gabarit de profil P150, ou le P190 adapté aux très grandes structures.

Protection totale contre le soleil et la pluie.

Lames orientables motorisées.

Récupération des eaux de pluie.

Système de sonorisation en option.

Eclairage LED en option.


Système d'étanchéité périmétrique breveté.



Un rideau de verre Acrystalia vous permettra de profiter le plus possible de vos espaces extérieurs en vous offrant une grande visibilité et une sensation d'amplitude.



SUR SOL OU SUR ALLÈGE



ADAPTATION AUX COURBES




ADAPTATION AUX ANGLES



ADAPTATION AUX ANGLES



ADAPTATION AUX ANGLES



DÉPLACEMENT FEUILLES



DÉPLACEMENT FEUILLES



DÉPLACEMENT FEUILLES

Les rideaux de verre n'ont pas de limites en matière d'installation. Grâce à l'incroyable flexibilité de ce système capable de s'adapter à tout espace, quelle que soit la forme de votre terrasse, bénéficiez d'une visibilité maximale et profitez des magnifiques vues extérieures panoramiques sur les jardins et le paysage.

Encastrement possible dans le sol du profilé inférieur.

Différentes options de verre en fonction de vos besoins.

Cotes maximales par feuille de verre : 800 x 3000 mm.



Différentes formes de rideau, carré, courbe, irrégulier, en L...

Vitrage de 6 à 12 mm d'épaisseur, trempé, feuilleté ou stopsol.


Idéal pour fermer une terrasse, une coursive, un carbet...



Les systèmes Skin Battens et Skin Cladding constituent des habillages, cloisonnement et revêtement en profils aluminium au design recherché, également adapté aux surfaces arrondies et faux plafonds.



SKIN BATTENS 30



SKIN BATTENS 50



SKIN CLADDING

Les profils **Skin Battens 30** sont un système de revêtement en aluminium moderne et fonctionnel pour l'intérieur. Léger et design, ils sont parfaitement adaptés au surfaces arrondies et aux faux plafonds.

Le système **Skin Battens 50** est un revêtement aluminium robuste prévu pour les espaces extérieurs et intérieurs. Il permet un traitement esthétique des façades et offrent également des possibilités de créer des zones ombragées.

Les revêtements en aluminium effet planche **Cladding** peuvent être posés en extérieur ou en intérieur.

Flexibles et légers, adaptables, créatifs et novateurs.

Résistants et durables aux agents atmosphériques.

Installation simple et rapide.

Écologique.

Résistants au feu par ses qualités ignifuges élevées.

Choix de finitions bois et métaux.



Choisissez parmi les 55 couleurs de nos nuanciers...



RAL1013



RAL3003



RAL5010



RAL8011



RAL7035



RAL5015



RAL6005




RAL7001

Les nombreux tests effectués dans le laboratoire interne de notre laqueur comprennent des tests de brillance, d'épaisseur, d'adhérence, de dessin d'empreinte Buchholz, de pliage, de résistance aux chocs, test en atmosphère humide (kesson), résistance au brouillard salin acétique, vieillissement accéléré, degré de cuisson. D'autres tests sont effectués sur une base d'échantillons sur le produit fini à l'aide du spectromètre de masse, du test Machu et de l'appareil Solarbox. Ce sont précisément les résultats de ces tests qui nous permettent d'offrir une garantie de 10 ans sur tous les produits contre tout défaut imputable aux processus de laquage.



Effet bois poudre sur poudre : une finition stupéfiante dans une large palette de 63 teintes disponibles !



HD8013



HD821



HD818



HD820

Le procédé de décoration poudre sur standards très élevés et une grande résistance. Les profils en aluminium sont recouverts d'une couche de poudre qui reproduit le grain du bois à l'aide d'un applicateur automatique spécialisé. Avec ce système technologiquement avancé, la finition effet bois a une très haute définition propre et réaliste.


En plus des peintures en notre laqueur, spécialisé dans

notre laqueur, spécialisé dans l'entreprise italienne à disposer de toutes les technologies de production nécessaires à la réalisation de ces finitions sur des profils en aluminium et des profils laminés. Pour garantir l'intégrité de chaque étape, un contrôle continu est assuré par un logiciel spécial pour vérifier le respect continu des normes de qualité requises. L'aluminium commence son parcours vers la couleur à partir de la planification même de la commande et du contrôle de conformité, suivit d'un processus de production informatisé certifié.



poudre, approuvé par QUALICOAT, assure des couleurs RAL, classiques et spéciales, la peinture à effet bois, est la seule entreprise italienne à disposer de toutes les technologies de production nécessaires à la réalisation de ces finitions sur des profils en aluminium et des profils laminés. Pour garantir l'intégrité de chaque étape, un contrôle continu est assuré par un logiciel spécial pour vérifier le respect continu des normes de qualité requises. L'aluminium commence son parcours vers la couleur à partir de la planification même de la commande et du contrôle de conformité, suivit d'un processus de production informatisé certifié.

Prise de cotes des ouvertures



Qu'il s'agisse d'installer des menuiseries dans une construction neuve, ou dans le cadre d'une rénovation, il est nécessaire de relever les cotes des tableaux (ouvertures).

Cette tâche doit être précise et juste afin de s'épargner de mauvaises surprises lors de la pose. Pour réaliser cette opération d'installation, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel.


Une menuiserie mal installée peut en effet nécessiter à court terme d'intervention pour diverses raisons, difficultés d'ouvertures ou fermetures, problèmes d'étanchéité etc..., et entraîner de ce fait des dépenses supplémentaires.

On comprendra donc aisément **l'importance de faire appel à un installateur professionnel** qui, au passage, peut faire bénéficier de nombreux avantages comme :


- La prise en charge du transport des menuiseries
- La garantie sur la pose ;
- Un taux de TVA réduit ;
- Des conseils adaptés à vos besoins & à votre projet.

Toutefois, **pour obtenir un devis précis, vous pouvez relever vous-même les dimensions de vos ouvertures** en relevant les mesures en **trois points** distincts de mur à mur (cotes béton) et notez la cote la moins élevée (voir schémas ci-dessous).


Relevés en 3 points




LARGEUR PORTE



HAUTEUR PORTE



LARGEUR FENÊTRE



HAUTEUR FENÊTRE

Entretien des menuiseries



Un dépoussiérage rapide mais fréquent vaut mieux qu'un dégrassement tardif !

Sur les menuiseries, passez simplement un chiffon doux ou une lavette imbibée d'eau légèrement savonneuse. Rincez ensuite à l'eau claire. Cela suffit amplement à maintenir la beauté des laques des menuiseries aluminium **ABD FERMETURES**.

Pour le lavage des baies vitrées, utilisez également l'eau savonneuse et une raclette de laveurs de vitres. Pensez à nettoyer les fentes d'écoulement des eaux et les rails.

Le vitrage des lames de jalousies peut être lavé au moyen d'un produit spécifique et d'un chiffon doux.

Procédez à la lubrification du mécanisme des jalousies en injectant du WD 40 dans l'orifice aménagé à cet effet sur le coté des jalousies et protégé d'un bouchon. Renouvelez cette opération tous les 6 mois si vous résidez en bord de mer, tous les ans si vous habitez dans les terres.

Les garde-corps, portails et clôtures doivent être lavés 2 fois par an à l'eau savonneuse et rincés au jet à faible pression.

Concernant les éléments mobiles, nous vous conseillons, tout particulièrement si vous résidez en bord de mer, de graisser les paumelles, charnières, pêne dormant ou pêne demi-tour au moyen d'un lubrifiant à base de Téflon 2 à trois fois par an. Tout autre lubrifiant ou graisse est totalement proscrit.

Pensez à vérifier que ne soient pas obstrués **les orifices et busettes de drainage** qui permettent l'écoulement des eaux.

Les lames de volet polycarbonate devront être dépoussiérées avec un chiffon doux en microfibre avant un lavage à l'eau claire.

N'utiliser en aucun cas de produit à récurer, de détergents, d'abrasifs, d'alcool, d'acides ou d'appareil de nettoyage à vapeur ou à haute pression sur vos menuiseries !

ABDFERMETURES

IMMEUBLE MAGIC 1 - ZAC DE HOUELBOURG 3

VOIE VERTE/JARRY

97122 BAIE MAHAULT


STANDARD | 0590 95 98 36

WHATSAPP | 0690 52 72 08

FACEBOOK | <https://www.facebook.com/abdfguadeloupe/>

SITE WEB | <https://guadeloupe.abd-fermetures.com/>

E-MAIL | commercialgp@abd-fermetures.com



Conception et réalisation graphique : Marie BAYLÈRE 📄 Ne pas jeter sur la voie publique

